

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศีลาดан

เรื่อง

การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลศีลาดัน

อำเภอโนนรому จังหวัดชัยนาท

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
๒. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การชุดดินและถนน พ.ศ. ๒๕๖๕	๒
๓. หมวด การชุดดิน	๓
๔. หมวด การถนน	๔
๕. หมวด การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการอนุญาต	๕
๖. หมวด ที่ว่าไป	๖
๗. หมวด บทกำหนดโทษ	๗
๘. หมวด อุทธรณ์	๘
๙. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อห้ายาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การชุดดินและถนน พ.ศ. ๒๕๖๕	๙
๑๐. แบบคำร้องแจ้ง	๑๐
๑๑. ใบรับแจ้งชุดดิน ถนน ชนิดน	๑๑

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศิลาดาน  
เรื่อง การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลศิลาดานจึงมีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการขุดดินและถอนดิน เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาล ตำบลศิลาดาน

เหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดดินและถอนดินในพื้นที่นำมาก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อการเกษตรกรรม หรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อันอาจเกิดอันตราย ต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ เทศบาลตำบลศิลาดาน จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เทศบาลตำบลศิลาดาน จึงตราเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการขุดดินและถอนดิน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๗ มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดมาตรการควบคุมการขุดดินหรือถอนดิน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถอนดิน ถ้าการขุดดินหรือถอนดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อบุคคล หรือชุมชน จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติตามนี้เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตำบลศิลาดาน ต่อไป

**เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศิลาดาน**  
**เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๕**

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตำบลศิลาดาน ว่าด้วยการชุดดินและถมดิน ในเขตเทศบาลตำบลศิลาดาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๓ เทศบาลตำบลศิลาดาน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน และผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นทะเบียน จึงตราเทศบัญญัติตำบลไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้ได้เปิดเผยแพร่สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน แล้ว ๗ วัน

ข้อ ๓ ในบรรดา ระบุบัญชี ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

**ข้อ ๔ เทศบัญญัติตำบลนี้**

“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หินทราย และอินทรีย์ต่ำต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ

“ชุดดิน” หมายความว่า กระแทกพื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นที่เกิดจากการชุดดินหรือทำให้พื้นดินเป็นป่าดิน

“ป่าดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการชุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“แผนผังดินบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดินที่ตั้งและขอบเขตของที่ดินที่จะชุดดิน หรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความซึ่งแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกของป่าดินที่จะชุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของป่าดินหรือเนินดินระยะห่างจากของป่าดินหรือเนินดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีในการชุดดิน หรือถมดิน

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขปแผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียดในการชุดดินและถมดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความซึ่งแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของป่าดินที่จะชุด ความลาดเอียงของดิน ระยะห่างของป่าดินถึงที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการชุดดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียงและระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะชุดพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับชุดดิน เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน และให้หมายความว่า ข้อความซึ่งแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความสูงของเนินดินที่จะถม ความลาดเอียงของเนินดิน ระยะห่างจากเนินดินถึงที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการถมดินตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะถม พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับถมดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาเส้นยาราพความลาดเอียงที่ปลดภัยในการขุดดินและถอนดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลดภัยของกำแพงกันดิน

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรืออยู่ในมือให้ประชาชนเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

“เจ้าพนักงานห้องถิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานห้องถินแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศิลาดาน

### หมวด การขุดดิน

ข้อ ๕ ผู้ได้ประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานห้องถิน ตามแบบที่กำหนดโดยยื่นเอกสารแจงข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
- (๔) วิธีการขุดดิน และการขันดิน
- (๕) ระยะเวลาทำการขุดดิน
- (๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๗) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- (๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน
- (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคแรกโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานห้องถินออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานห้องถินกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานห้องถินแจ้งให้แก่ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก่ไข จากเจ้าพนักงานห้องถิน ให้เจ้าพนักงานห้องถินมีอำนาจขอคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในวาระตามที่กำหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานห้องถินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๖ แจ้งพนักงานห้องถิน หากผู้ขุดดินตาม ข้อ ๕ ทำใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย ในสาระสำคัญให้ผู้ขุดดินตาม ข้อ ๕ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานห้องถินภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ทราบถึงการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย ดังกล่าว

ข้อ ๗ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานห้องถินตาม ข้อ ๕ ไม่เป็นเหตุคัมครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินใหม่ทดแทน เว้นแต่จะมีเหตุไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

ข้อ ๘ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อติดที่จะต้องขุดดิน ผู้ขุดดินต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินด้วย

กรณีตามวัตรครากรห้ามมิให้มีการขุดดินจนกว่าเจ้าพนักงานห้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบการป้องกันการพังทลายของดินว่ามีความปลอดภัยแล้ว จึงให้ดำเนินการขุดดินได้

ข้อ ๙ ใน การขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชาติถิ่น คำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ขุดดินตาม ข้อ ๕ ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินบริเวณนี้ไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานห้องถินทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานห้องถิน แจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรรูป แล้วแต่กรณีทราบโดยด่วน

ข้อ ๑๐ ในกรณีขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร ระยะห่างจากขอบบนของลาดบ่อติดถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามระยะการคำนวณทางวิศวกรรมโดยให้มีระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อติดที่จะขุด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบเมตร กรณีตามวัตรครากรห้ามนำความตามข้อ ๘ วรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ ในระหว่างการขุดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อติดไม่ให้น้ำท่วมขังและการระบายน้ำต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ข้อ ๑๒ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะ หรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือรากนั่นบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือให้มีสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควร ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกดินถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย

ข้อ ๑๓ ผู้ขุดดินต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกิน ๕๐ เมตร รอบบ่อติด ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลา

ข้อ ๑๔ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินจะต้องขุดดินไม่เกินกว่าพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดดิน จะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนและแจ้งให้เจ้าพนักงานห้องถินทราบว่าได้ดำเนินการปรับพื้นที่ตามที่แจ้งแล้ว

#### หมวด การณ์ดิน

ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์ที่จะณ์ดินที่มีพื้นที่สองพันตารางเมตรขึ้นไปต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงานห้องถิน

การณ์ดินตามวัตรครากร หากมีความสูงเกินสองเมตรขึ้นไปต้องจัดทำแบบรายการโดยแบบรายการนี้ให้นำความในข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แบบมาพร้อมกับเอกสารตาม ข้อ ๒๗

ข้อ ๑๖ ในการณ์ดินระยะห่างจากขอบบ่อต่างของลาดเนินดินถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่นให้เป็นไปตามระยะการคำนวณทางวิศวกรรมแต่ต้องให้มีระยะไม่น้อยกว่าความสูงของดินณ์

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ณ์ดินจะทำการณ์ดินขึ้นที่ดินของบุคคลอื่นที่มีระยะห่างจากขอบบ่อต่างของลาดเนินถึงที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร จะต้องทำกำแพงกันดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลายของดินให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กรณีตามวัตรครากรห้ามมิให้มีการขุดดินกว่าเจ้าพนักงานห้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบการป้องกันการพังทลายของดินว่ามีความปลอดภัยแล้ว จึงให้ดำเนินการขุดดินได้

ข้อ ๑๘ การถอนน้ำที่ติดกับที่ติดต่อ กับที่สาธารณะ ผู้ถือดินจะต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตราย กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายตลอดเวลา

ข้อ ๑๙ การถอนน้ำที่มีพื้นที่เนินดินเกินสองพันตารางเมตร จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคลอื่น

### หมวด การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการอนุญาต

ข้อ ๒๐ การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดินซึ่งเกิดจากการขุดดินภายในตำบล โดยนำสิ่งที่ขุดได้ไปยังพื้นที่ใด ๆ ภายในตำบล หรือนำออกไปจากตำบล จะกระทำได้เมื่อได้ทำการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ยกเว้น การขุดดินที่กระทำโดยน้ำดินที่ขุดหรือสิ่งที่ได้จากการขุด กองรวมไว้ในพื้นที่ทำการขุดนั้น

ข้อ ๒๑ การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดินเข้ามาภายในตำบล จะกระทำได้เมื่อได้ทำการขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องพิจารณาการอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน แล้วแจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทราบ พร้อมเหตุผล

ข้อ ๒๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน จำเวณหรือน้ำหนัก ที่ยานพาหนะนั้น ๆ จะบรรทุกได้ การทำความสะอาดล้อของยานพาหนะก่อนออกจากสถานที่บรรทุกไปยังทางสาธารณะ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปักคุลุ่สิ่งที่บรรทุก เพื่อมิให้ตกหล่นหรือฟุ้งกระจาย รวมถึงวงเงินประกันกรณีกระทำผิด สัญญาหรือข้อตกลง

### หมวด ที่ว่าไป

ข้อ ๒๔ การขุดดินและถอนดินให้กระทำได้เฉพาะในช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๕ ในระหว่างการขุดดินหรือถอนดิน และหลังจากการขุดดินหรือถอนดิน เจ้าของที่ดินหรือผู้แจ้ง หรือผู้มีงานต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ การขุดดินหรือถอนดินตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์โดยชั่วคราว

ข้อ ๒๖ ห้ามกองดินและจอดเครื่องจักรหนักทึ่งไว้บนขอบบ่อดิน หรือเนินดิน ยกเว้นขณะทำงาน ตำแหน่งของบ่อนอกของล้อเครื่องจักร ต้องอยู่ห่างจากขอบบ่อดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

ข้อ ๒๗ ใบแจ้งการขุด/ถอนดิน ให้ใช้ตามท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๘ ผู้ขุดดินหรือถอนดินรายได้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้หรือบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย

**ข้อ ๒๙ ค่าธรรมเนียมการชุดดินและถมดินให้เป็นไปตามอัตราบัญชีที่กำหนดไว้ท้าย  
เทศบัญญัตินี้**

ข้อ ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่มีการชุดดินตาม ข้อ ๕ และหรือ การถมดินตาม ข้อ ๑๕ ว่าได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติหรือกฎหมายระหว่างประเทศหรือประกาศที่ออกตาม เทศบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่าง เวลาทำการ และในช่วงชุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการชุดดินหรือการถมดินได้ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานห้องถินให้มีคำสั่งให้ผู้ชุดดิน ผู้ถมดิน จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไข การชุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และ ให้เจ้าพนักงานห้องถินมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือรับความเสียหาย นั้นได้

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ชุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของ ที่ดิน หยุดการชุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการชุดดินหรือ ถมดินนั้น ตามที่เห็นว่าจำเป็นได้แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานห้องถินทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานห้องถินเห็นชอบ ด้วยกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานห้องถินมีหนังสือภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นคำสั่ง ของเจ้าพนักงานห้องถินมาตั้งแต่ต้น

ถ้าเจ้าพนักงานห้องถินไม่มีหนังสือภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คำสั่งของพนักงาน  
เจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล

**หมวด  
บทกำหนดโทษ**

**ข้อ ๓๒ ผู้ใดคิดเห็นหรือถมดินรายได้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระหว่างโทษตามบท กำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓**

ข้อ ๓๓ ผู้ใดทำการชุดดินตามข้อ ๕ หรือทำการถมดินตามข้อ ๑๕ โดยไม่ได้รับใบรับแจ้ง จากพนักงานห้องถิน ตามข้อ ๕ วรรคสองหรือ ข้อ ๑๕ วรรคสองแล้วแต่กรณี มีความผิดตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ ห้าจำทั้งปรับ

หากการกระทำตามวรรคหนึ่ง เกิดขึ้นในบริเวณห้ามชุดดินหรือถมดินตามประกาศ กฎหมายระหว่าง ผู้นั้นมีความผิดตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือห้าจำทั้งปรับ

ข้อ ๓๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ หรือข้อ ๑๕ มีความผิดตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ ชุดดินและถมดินตาม พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน หนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม

ข้อ ๓๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ มีความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติชุดดินและ ถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ข้อ ๓๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติการตามข้อ ๓๐ มีความผิดตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

ข้อ ๓๗ ผู้ชุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๙ มีความผิดตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติชุดดิน และถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างไทยปรับจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนและหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ ๓๘ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถินให้หยุดการชุดดิน หรือการถมดินตามข้อ ๓๗ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น มีความผิดตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างไทยจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ ๓๙ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถินให้จัดการป้องกันความเสียหายความเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการชุดดิน หรือถมดินตามข้อ ๓๗ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น มีความผิดตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทำผิดตามข้อเทศบัญญัตินี้ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทำการเป็นความผิดนั้นต้องระหว่างโทษตามบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำได้โดยมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่มีการกระทำการเป็นความผิดตามเทศบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดกับที่ดินที่มีการกระทำการเป็นความผิดเกิดขึ้นและมีความเสียหาย เนื่องจากการกระทำการผิดนั้น ถือเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยพิจารณาความอาญา

ข้อ ๔๒ ผู้ใดทำการชุดดินตามข้อ ๓๒ และไม่จัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการชุดและติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๓ ต้องระหว่างไทยปรับหนึ่งพันบาท

ข้อ ๔๓ ผู้ใดไม่ชุดดินตามข้อ ๕(๓) หรือผู้ถมดินตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม

ข้อ ๔๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามข้อ ๒๓ ต้องระหว่างไทยปรับหนึ่งพันบาท

ข้อ ๔๕ กรณีละเมิดข้อเทศบัญญัตินี้ในความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวให้เจ้าพนักงานท้องถิน มีอำนาจเปรียบเทียบคดีได้อย่างสูงไม่เกินหนึ่งพันบาท

## หมวด

### การอุทธรณ์

ข้อ ๔๖ ผู้ชุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถินตามข้อ ๕ ข้อ ๑๕ และข้อ ๒๗ ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน ให้เป็นคำขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้

คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๔๗ ให้นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน รักษาการและให้มีอำนาจอกร่างเบี้ยบ ข้อบังคับ  
ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖

(ลงนาม) 

(นางสุวรรณี โถศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

เห็นชอบ

(ลงนาม)



(นายศักกรินทร์ ศรีสมวงศ์)

นายอํามเภอมโนรมย์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

**บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อห้ายเศษบัญชีเทศบาลตำบลศิลาดาน**  
**เรื่อง การบุญดินและถนน พ.ศ. ๒๕๖๕**

ลำดับที่	รายการ	ค่าธรรมเนียม (บาท)
๑	<b>ค่าธรรมเนียม</b>	
๒	ค่าธรรมเนียมในการรับแจ้งการบุญดินหรือถนนดิน	ฉบับ ๕๐๐.- บาท
๓	ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร	หน้า ๑.- บาท
๔	ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่บุญดิน ถนนดิน และ เส้นทางขันดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและจ่ายจริง
๕	ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่บุญดิน ถนนดินและเส้นทางขันดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบ ของทางราชการแก่ผู้ไปทำงาน เท่าอัตราของทางราชการ

### แบบคำขอเจ้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน  
อำเภอโนนร่มย์ จังหวัดชัยนาท

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ผู้เจ้งชื่อ..... เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน  
อยู่บ้านเลขที่..... บ้าน..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....  
ตำบล..... อําเภอ..... จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์..... หมายเลขอรหัสพท.....  
ขออีนแบบคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาดาน ดังนี้  
 ขุดดินบนที่ดินของ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
 บ้าน..... หมู่ที่..... ตำบลศิลาดาน อําเภอโนนร่มย์ จังหวัดชัยนาท ตามเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครอง  
คือ ..... เลขที่..... เลขที่ดิน.....  
 ตำบลศิลาดาน อําเภอโนนร่มย์ จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครองจำนวน..... ไร่.....  
 งาน..... ตารางวา..... มีความประสงค์ขอขุดดินเพื่อ.....

ขนาดพื้นที่ขุดดิน กว้าง..... เมตร ยาว..... เมตร สูง..... เมตร รวมพื้นที่..... ตารางเมตร  
 ปริมาตรดินขุด..... ลูกบาศก์เมตร  
 โดยการนำดินที่ขุดได้.....

ถอนดินบนที่ดินของ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
 บ้าน..... หมู่ที่..... ตำบลศิลาดาน อําเภอโนนร่มย์ จังหวัดชัยนาท ตามเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครอง  
คือ.....  
 เลขที่..... เลขที่ดิน..... ตำบลศิลาดาน อําเภอโนนร่มย์ จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ตามเอกสาร  
สิทธิ์ที่ครอบครองจำนวน..... ไร่..... งาน..... ตารางวา..... มีความประสงค์ขอถอนดิน  
เพื่อ.....

ขนาดพื้นที่ถอนกว้าง..... เมตร ยาว..... เมตร สูง..... เมตร รวมพื้นที่..... ตารางเมตร  
 ปริมาตรดินถอน..... ลูกบาศก์เมตรโดยการนำดินถอน

ขุดดินผ่านเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลศิลาดาน ซึ่งทำการขันดินมาจากบ้าน.....  
 หมู่ที่..... ตำบล..... อําเภอ..... จังหวัด..... ไปกมที่สถานที่.....  
 บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อําเภอ..... จังหวัด.....  
 จำนวนดินที่ขุด..... ลูกบาศก์เมตร จำนวน..... เที่ยว ชนิดของรถบรรทุก.....

ต่อนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แบบท้ายหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ

- แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- ความสัมพันธ์ของความลักษณะอุปกรณ์ดิน ความลึกและขนาดของบ่อคืนที่จะชุดความ สูงและ พื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อคืน หรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือ ลิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลอื่น
- วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือลิ่งปลูกสร้าง
- วิธีการให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอก
- วิธีการชุดดิน ถมดิน ขนดิน
- วิธีการบำรุงรักษาเส้นทางที่ใช้ขันดิน
- ระยะเวลาทำการชุดดิน ถมดิน ขนดิน
- เอกสารหรือหนังสือครอบครองที่ดินทำการชุดดิน ถมดิน
- แผนผังการระบายน้ำในการถมดิน
- อื่น ๆ .....

โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน.....วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขออนุญาต  
(.....)

ความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่

จากการตรวจสอบเอกสารและสถานที่ชุดดิน ถมดิน ขนดิน ปรากฏว่า

เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไขดังนี้ เพราะ.....

เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ.....

(ลงชื่อ) ..... พนักงานเจ้าหน้าที่  
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

#### คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

อนุญาตดำเนินการตามที่ขอได้

ไม่อนุญาตให้ดำเนินการได้ เพราะ.....

(ลงชื่อ) ..... เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน  
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....



ใบรับแจ้งขุดดิน ถนน ชนิดน

เลขที่...../.....

อนุญาตให้.....  
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....  
อำเภอ..... จังหวัด..... โทร.....  
๑. อนุญาตให้ดำเนินการ.....

โดยใช้เครื่องจักรและเครื่องยนต์ ดังนี้.....

จำนวนคนงาน..... คน ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..... บาท  
(.....) ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่..... เลขที่.....

ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

๒. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติสำหรับทุกประการ

๓. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังนี้

๓.๑.....

๓.๒.....

๓.๓.....

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ออกให้ ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ)..... เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศีลาดran

คำเตือน ต้องเก็บรักษาใบอนุญาตอย่าให้สูญหายและสามารถนำออกมาระดับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ